

EXAwebpaper-Bedienungshilfe

EXAwebpaper öffnen

Nach der Aktivierung eines EXAwebpaper-Links erscheint ein Kontroll-Fenster „Javascript Prüfung ...“. Bitte, beachten Sie gegebenenfalls den Hinweistext.

Danach startet das EXAwebpaper je nach Konfiguration mit einer Seitenansicht in der Zoomstufe null oder mit einer Einzelseiten-/Doppelseiten-Übersicht.

Die Bedienung des EXAwebpaper erfolgt schwerpunktmäßig mit der linken oder rechten Maustaste (Kontext-Menü). Einzelne Funktionen können auch über die Werkzeugleiste und die Schaltflächen unterhalb des Vorschaubildes gesteuert werden. Die jeweils aktive Auswahlmöglichkeit ist hier blau unterlegt.

ActionPoint-Verlinkung im EXAwebpaper

Bevor Sie ein EXAwebpaper weiter benutzen, sollten Sie durch einen Klick mit der rechten Maustaste das Kontext-Menü öffnen und den untersten Eintrag „ActionPoint markieren“ aktivieren. Wenn Sie das Kontext-Menü am unteren Bildschirmrand öffnen, dann ist es der oberste Eintrag. Dadurch werden alle Flächen, welche eine ActionPoint-Verlinkung hinterlegt haben mit rot-transparent gekennzeichnet.

In diesem Markierungs-Zustand wechselt der Eintrag im Kontext-Menü auf „ActionPoint demarkieren“ und wird die Markierung damit deaktiviert. Die Anwendung der ActionPoints wird auf den folgenden Seiten beschrieben.

Die linke Maustaste

Ein Klick mit der linken Maustaste in Verbindung mit dem Lupen-Couser (+) vergrößert die EXAwebpaper-Ansicht um eine Zoomstufe. Es können bis zu vier Zoomstufen vorhanden sein. Ein vergrößerter Bildausschnitt kann mit gedrückter linker Maustaste verschoben werden.

Eine Positionskontrolle des Bildausschnittes bietet das Vorschaubild. Eine Verschiebung des Bildausschnittes ist in gleicher Weise mit dem Positionsrahmen im Vorschaubild möglich.

Ein Rechts-links-Klick verkleinert die Ansicht um je eine Zoomstufe bis zur Einzelseiten-/Doppelseiten-Übersicht.

Sobald der Lupen-Couser zu einem Hand-Courser (mausaktiv) wechselt sind in diesem Bereich der Ansicht eine oder mehrere ActionPoint-Funktionen (interne und externe Links) hinterlegt.

Bei Aktivierung eines AP-Links mit einem eMail-Aufruf öffnet sich das installierte eMail-Programm. Es ist die vorgegebenen eMail-Adresse(n), Betreff und Texte bereits eingetragen.


Bei Aktivierung eines ActionPoint-Links mit einem Web-Aufruf (URL) öffnet sich die jeweilige Website oder Web-Seite in einem neuen Browser-Fenster oder durch einen internen Link der MediaViewer mit zusätzlichen Informationen zu der jeweiligen EXAwebpaper-Darstellung.

Audio- oder Video-Dateien werden mit der ActionPoint-Funktion layoutkonform - direkt in der Print-Seite abgespielt. Wobei der eingblendete Befehl „Film beenden“ in der Menü-Leiste das canvas-Fensters schließt.

Als Navigationshilfe können (interne) ActionPoints auch in Form des Inhaltsverzeichnis auf jeder Seite platziert werden und durch Auswahl der gewünschten Seite (weiß unterlegt) ein schnelles und gezieltes Auffinden der gewünschten Information ermöglichen.

Ebenfalls als Navigationshilfe können (interne) ActionPoints ...


Beispiel:



... auf Seiten verweisen ...




... und wieder zur Ausgangsseite „zurückblättern“.




Für die Bestellung eines Produktes aus einem Print-Katalog kann mit einem ActionPoint ein Produkt in einem vorhandenen Online-Shop bestellt werden.

Ein EXAwebpaper in einem EXAwebpaper wird ebenfalls mit einem ActionPoint angerufen ...

Beispiel:



... und zeigt in diesem Falle Bildmaterial, welches im Print-Layout keinen Platz gefunden hat.



Druckfehler und Änderungen (z. B. Preise, Liefermöglichkeiten, technische Angaben) in einem Print-Produkt oder Übersetzungen in Sprachen, welche im Print-Produkt nicht vorhanden sind können für den Web-user mit der ActionPoint-Funktion jederzeit und rasch berichtigt und angezeigt werden.

Die drei Dreiecke links oben neben dem Vorschaubild blenden das rechte Bedienfeld aus und wieder ein.

Multilinguales EXAwebpaper-Interface

Die Sprachauswahl des EXAwebpaper-Interface wird mit „Language“ unterhalb des Vorschaubildes (rechts) aufgerufen. Standard-Sprachen sind Deutsch und Englisch. Erweiterungen für alle Sprachen (Unicode) sind mit XML-Dateien projektbezogen möglich. Bitte, beachten Sie, daß die ActionPoint-Funktion und der Kategorie-Baum von der jeweiligen Sprachauswahl abhängig sind. Wenn nur für Sprachauswahl Deutsch ActionPoints und/oder ein Kategorie-Baum angelegt wurden, so sind diese in

den anderen Sprachen nicht vorhanden und müssen gegebenenfalls vom Dienstleister erzeugt werden.

EXAwebpape-Kategorien

Sobald in einem EXAwebpaper Kategorien oder ein Kategorie-Baum eingerichtet sind, werden diese unterhalb des Vorschaubildes sichtbar.

Die Auswahl erfolgt durch Linksklick auf den gewünschten Eintrag, hier „Carrera“ mit acht Doppelseiten. Mit dem Befehl „Alle anzeigen“ erscheint wieder die gesamte Vorschaubildübersicht.

Die rechte Maustaste

Ein Klick mit der rechten Maustaste öffnet das Kontext-Menü. Dieses bietet acht Funktionen zur Auswahl. Die aktiven Funktionen sind schwarz, die inaktiven grau, die mit dem Cursor angewählte Funktion wird weiß hinterlegt und mit Mausklick links aktiviert. Die ersten sechs Funktionen sind selbsterklärend, die letzten zwei bedürfen einer Erklärung:

„F+ Favorit anlegen“ wechselt mit „F- Favorit löschen“. Beim flüchtigen Lesen oder betrachten der Seiteninhalte können Sie die für Sie interessantesten kennzeichnen oder die erfolgte Kennzeichnung wieder aufheben. Mit dem Befehl „Favoriten“, zweiter Eintrag unter dem Vorschaubild können Sie zu einem späteren Zeitpunkt die so gekennzeichneten „Favoriten“ aufrufen. Mit dem Befehl „Alle anzeigen“ erscheint wieder die gesamte Vorschaubildübersicht.

„ActionPoints markieren“ wechselt mit „ActionPoints demarkieren“. Die bereits erwähnten ActionPoint-Funktionen sind mausaktiv und können mit unterschiedlichen Linienrahmen und/oder Symbolen gekennzeichnet sein.

Mit dem Befehl „ActionPoints demarkieren“ werden diese rot-transparenten Kennzeichnungen wieder aufgehoben.

Weitere EXAwebpaper-Informationen erhalten Sie bei:

EXACON-IT Informationstechnologie Beratungsges.m.b.H.

Telefon: +43 (01) 667 69 69,

eMail: office@exacon.at

Internet: <http://www.exacon.at>